

ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE



Compresseur Diesel



A Compresseur 185 PCM



B Compresseur 750 PCM



C Compresseur 1600 PCM



D Compresseur 1600 PCM - Air Filtré



1600 PCM
Air déshydraté de qualité
pour instrument.
Filtre absolu, 0.01 micron.
Silencieux, 76 dba

Code	Réf.	Description	Pression		Gallons			Poids	Jour	Sem.	Mois
			Max.	Réservoir	Heure	Largueur	Hauteur				
AE0145	A	Compresseur 185 PCM	100 lbs	25 gal	3.23	65.4"	61"	132.8"	2580 lbs		
AE0148	A	Compresseur 185 PCM - Haute Pression	150 lbs	25 gal	3.65	65.4"	61"	132.8"	2580 lbs		
AE0151	A	Compresseur 250 PCM	100 lbs	35 gal	3.75	56"	56.5"	130.75"	3240 lbs		
AE0155	A	Compresseur 260 PCM	100 lbs	35 gal	3.96	65.4"	61"	132.8"	2980 lbs		
AE0161	A	Compresseur 375 PCM	100 lbs	48 gal	5.32	78.9"	68.5"	151"	4150 lbs		
AE0165	A	Compresseur 375 PCM - Haute Pression	150 lbs	48 gal	5.95	78.9"	68.5"	151"	4150 lbs		
AE0181	B	Compresseur 750 PCM	100 lbs	120 gal	10	87"	83"	191"	10050 lbs		
AE0185	B	Compresseur 825 PCM	100 lbs	120 gal	11.3	87"	83"	191"	10050 lbs		
AE0195	B	Compresseur 900 PCM - Haute Pression	150 lbs	120 gal	12.7	87"	83"	191"	10050 lbs		
AE0210	B	Compresseur 1050 PCM	100 lbs	120 gal	13.05	87"	83"	191"	10050 lbs		
AE0220	C	Compresseur 1300 PCM - Haute Pression	150 lbs	190 gal	20	88"	93"	240"	15950 lbs		
AE0240	C	Compresseur 1600 PCM	100 lbs	190 gal	20	88"	93"	240"	16260 lbs		
AE0250	C	Compresseur 1600 PCM - Haute Pression	150 lbs	190 gal	21.9	88"	93"	240"	16350 lbs		
AE0260	D	Compresseur 1600 PCM - Haute Pression - Air Filtré	150 lbs	190 gal	21.9	88"	93"	240"	16350 lbs		

MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212



ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

Compresseur Stationnaire



A Compresseur électrique 7.5 CV

Code	Réf.	Description	CV	Pression Max.	Capacité	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids	Jour	Sem.	Mois
AE1005	A	Compresseur électrique - 220V	3	100 lbs - 150 PSI	16.3 PCM	22"	63"	40"	479 lbs			
AE1007	A	Compresseur électrique - 220V/600V	5	100 lbs - 150 PSI	10.4 PCM	22"	63"	40"	479 lbs			
AE1015	A	Compresseur électrique - 600V	7.5	100 lbs - 150 PSI	15.2 PCM	23"	63"	46"	642 lbs			
AE1033	A	Compresseur électrique - 600V	15	100 lbs - 150 PSI	33.5 PCM	26"	68"	51"	897 lbs			



B Compresseur électrique 75 CV

Code	Réf.	Description	Pression		Capacité	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids	Jour	Sem.	Mois
			CV	Max.								
AE1038	B	Compresseur électrique - 600V	25	100 lbs	105 PCM	31"	77"	59"	1650 lbs			
AE0510	B	Compresseur électrique - 600V	40	100 lbs	175 PCM	33.5"	60"	65"	1744 lbs			
AE0520	B	Compresseur électrique - 600V	75	100 lbs	370 PCM	48"	72"	60"	2680 lbs			
AE0577	B	Compresseur électrique - 600V	150	100 lbs	770 PCM	79"	135"	78"	6000 lbs			
AE0590	B	Compresseur électrique - 600V	200	100 lbs	1000 PCM	73"	130"	78"	8000 lbs			

MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212



www.dickiemoore.com


ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE



Compresseur Portatif




A Compresseur - Essence - 5.5 CV / 9 CV



B Compresseur - Essence - 9 CV



C Compresseur - Électrique - 1.5 CV / 3 CV



D Compresseur - Électrique - 2 CV

Code	Réf.	Description	Moteur	CV	PCM	Poids	Jour	Sem.	Mois
AE0050	A	Compresseur portatif	Essence	5.5	8.5	200 lbs			
AE0101	A	Compresseur portatif	Essence	9	15	400 lbs			
AE0102	B	Compresseur portatif	Essence	9	18	250 lbs			
MP0101*	N/I	Compresseur portatif	110V	3/4	2.3	44 lbs			
MP0102*	N/I	Compresseur portatif	110V	1	2.7	46 lbs			
MP0115	C	Compresseur portatif	110V/220V	1.5 - 3	6	160 lbs			
MP0116	D	Compresseur portatif	110V	2	4.2	62 lbs			

*Non illustré

📞 MTL. 514-333-1212

📞 LONGUEUIL 450-923-2212

📞 TOR. 416-747-1212

📞 OTT. 613-744-1212

4

www.dickiemoore.com





ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

Accessoires



Câble de sécurité obligatoire

A Boyau à air



B Ajutoir



D Séparateur d'eau



C Réservoir à air



E Connection triple



F Câble de sécurité



G Huilier

Code	Réf.	Description	Jour	Sem.	Mois
AE1420	A	Boyau à air 3/8" X 50'			
AE1430	A	Boyau à air 1/2" X 50'			
AE1440	A	Boyau à air 3/4" X 50'			
AE1450	A	Boyau à air 1" X 50'			
AE1460*	N/I	Boyau à air 2" X 50'			
AE1470*	N/I	Boyau à air 3" X 50'			
AE1490*	N/I	Boyau à air en fibre d'acier - 2" X 25'			
AE1495*	N/I	Boyau à air en fibre d'acier - 3" X 20'			
AE1515	B	Ajutoir - 2" X 3/4" (Multiple)			
AE1530	C	Réservoir à air comprimé - 80 gal			
AE1535	C	Réservoir à air comprimé - 120 gal			
AE1540	C	Réservoir à air comprimé - 240 gal			
AE3033	D	Séparateur d'eau - 3/4"			
AE3035	D	Séparateur d'eau - 1"			
AE3036	D	Séparateur d'eau - 2"			
AE3040*	N/I	Assecheur d'air - 375 PCM			
AE3060*	N/I	Assecheur d'air - 825 PCM			
AE3070*	N/I	Assecheur d'air - 1600 PCM			
AE1503*	N/I	Boyau à air - 1/2" x 10'			
AE1511	E	Connection triple			
AE1520	F	Câble de sécurité - 1/2" à 1 1/4"			
AE1525	F	Câble de sécurité - 1 1/2" à 3"			
AE3001	G	Huilier - 3/4"			
AE3002	G	Huilier - 1"			
AE3003	H	Régulateur/Huilier/Séparateur - 3/4"			
AE3005*	N/I	Soupape de sécurité - 2"			
AE3008*	N/I	Soupape de sécurité - 3"			
AE3011	I	Épurateur d'air - 2" - 910 PCM			
AE3020	J	Épurateur d'air - 3" - 900 à 1600 PCM			
AE3030	K	Régulateur de pression			

*Non illustré



H Régulateur/Huilier/Séparateur



I Épurateur d'air - 2"



K Régulateur de pression



J Épurateur d'air - 3"

MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212



www.dickiemoore.com

ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE



Outils pneumatiques



A
Marteau écailler
pneumatique

B
Foreuse à pierre
pneumatique - 45 lbs



C
Foreuse à pierre
pneumatique - 15 lbs



D
Marteau piqueur
pneumatique - 35 lbs

Code	Réf.	Description	Consommation	Poids	Jour	Sem.	Mois
AE3201	A	Marteau écailler à air 15 lbs	29 PCM	19 lbs			
AE3302	B	Foreuse à pierre pneumatique 55 lbs	130 PCM	64 lbs			
AE3304	B	Foreuse à pierre pneumatique 45 lbs	103 PCM	54 lbs			
AE3306	B	Foreuse à pierre pneumatique 30 lbs	56 PCM	28 lbs			
AE3310	C	Foreuse à pierre pneumatique 15 lbs	32 PCM	15 lbs			
AE3312	C	Foreuse à pierre pneumatique 8 lbs	20 PCM	8 lbs			
AE3101	D	Marteau piqueur à air 35 lbs	48 PCM	42 lbs			
AE3102	D	Marteau piqueur à air 60 lbs	63 PCM	62 lbs			
AE3104	D	Marteau piqueur à air 85 lbs	81 PCM	83 lbs			
AE3108	D	Marteau piqueur à air 90 lbs	81 PCM	86 lbs			

Code	Réf.	Description	Consommation d'air	Poids	Jour	Sem.	Mois
AE3202	E	Écailler à aiguilles	14.1 PCM	5.73 lbs			
AE3203	F	Détartreur	14.1 PCM	3.75 lbs			
AE3204	G	Pistolet détartreur pneumatique	4 PCM	3.5 lbs			
GU0510	H	Pistolet à riveter pneumatique	4.5 PCM	3 1/4 lbs			
AE3240	I	Bouchardeuse pneumatique à main	35 PCM	10 lbs			



E
Écailler à
aiguille

F
Détartreur



G
Pistolet détartreur
pneumatique



H
Pistolet à riveter
pneumatique



Pointes et ciseaux
disponibles pour vente
et location.



J
Bouchardeuse à air - 7 pistons

K
Bouchardeuse à air - 1 piston



I
Bouchardeuse
pneumatique à
main

L
Forêt pour bouchardeuse

Code	Réf.	Description	Diam. Piston	Poids	Consommation d'air	Longueur	Largeur	Hauteur	Jour	Sem.	Mois
AE3210	J	Bouchardeuse pneumatique - 7 pistons	2 1/4"	266 lbs	210 PCM	50"	30"	33"			
AE3230	K	Bouchardeuse pneumatique - 1 piston	3/4"	156 lbs	35 PCM	48"	21"	36"			
AE3250	L	Forêt pour bouchardeuse pneumatique									

MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212




ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

Outils pneumatiques



A Meuleuse pneumatique



B Meuleuse droite pneumatique



Code	Réf.	Description	Vitesse	Consommation		
				d'air	Jour	Sem. Mois
AE3502	A	Meuleuse pneumatique	28000 rpm	16 PCM		
AE3503	B	Meuleuse droite pneumatique - 2 1/2"	18000 rpm	16 PCM		
AE3506	B	Meuleuse droite pneumatique - 6"	6000 rpm	23 PCM		
AE3510	C	Meuleuse coudée pneumatique - 4 1/2"	12000 rpm	25 PCM		
AE3520	C	Meuleuse coudée pneumatique - 7"	7500 rpm	32 PCM		
AE3540	C	Meuleuse coudée pneumatique - 9"	6000 rpm	35 PCM		



C Meuleuse coudée pneumatique




D Scie alternative pneumatique

Code	Réf.	Description	Consommation			
			d'air	Poids	Jour	Sem. Mois
AE3404	D	Scie alternative pneumatique - 1.5 C.V.	51 PCM	15.4 lbs		
AE3440	E	Scie sauteuse pneumatique	27.5 PCM	3.5 lbs		



E Scie sauteuse pneumatique



F Treuil pneumatique

Code	Réf.	Description	Vitesse (pi/min)	Consommation			
				d'air	Poids	Jour	Sem. Mois
AE3602	F	Treuil pneumatique - 2000 lbs	145	100 PCM	310 lbs		
AE3603	F	Treuil pneumatique - 4000 lbs	68	270 PCM	525 lbs		
AE3630	F	Treuil pneumatique - 8000 lbs	65	530 PCM	1450 lbs		
AE3640	F	Treuil pneumatique - 16,000 lbs	40	580 PCM	2550 lbs		



MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212

www.dickiemore.com

ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE




Outils pneumatiques



IR Ingersoll Rand


A Boulonneuse pneumatique - 3/8"



B Boulonneuse pneumatique - 1"

Code	Réf.	Description	Couple Max. (lbs.pi)	Consommation d'air	Poids	Jour	Sem.	Mois
AE3705	A	Boulonneuse pneumatique - 3/8"	100	12 PCM	3 lbs			
AE3710	A	Boulonneuse pneumatique - 1/2"	230	16 PCM	6 lbs			
AE3720	A	Boulonneuse pneumatique - 3/4"	500	24 PCM	10.5 lbs			
AE3725	A	Boulonneuse pneumatique - Haute puissance - 3/4"	1100	36 PCM	13 lbs			
AE3730	B	Boulonneuse pneumatique - 1"	1700	50 PCM	17.5 lbs			
AE3740	B	Boulonneuse pneumatique - Haute puissance - 1"	2000	58 PCM	22 lbs			
AE3780	B	Boulonneuse pneumatique - 1 1/2"	2000	60 PCM	34 lbs			
AE3790	B	Boulonneuse pneumatique - Haute puissance - 1 1/2"	3000	70 PCM	32.5 lbs			

IR Ingersoll Rand



C

Perceuse pneumatique 3/8"



D

Perceuse pneumatique coudée - 2MT



E

Perceuse pneumatique - 1 1/8"

Code	Réf.	Description	Consommation d'air	Jour	Sem.	Mois
AE3801	C	Perceuse pneumatique - 3/8"	20 PCM			
AE3802	C	Perceuse pneumatique - 1/2"	32 PCM			
AE3803	C	Perceuse pneumatique 3/4"	46 PCM			
AE3813	D	Perceuse pneumatique coudée - 2MT	46 PCM			
AE3822	E	Perceuse pneumatique - 1 1/8"	85 PCM			

MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212



ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

Outils pneumatiques



A Racloir à plancher pneumatique



B Marteau de damage pneumatique



C Rivoir pneumatique

Code	Réf.	Description	Consommation d'air	Poids	Jour	Sem.	Mois
AE4508	A	Racloir à plancher pneumatique	10 PCM	12.8 lbs			
AE4511	B	Marteau de damage pneumatique	35.2 PCM	39.6 lbs			
AE4320	C	Rivoir pneumatique - Course 11"	52 PCM	33 lb			
AE4330	C	Rivoir pneumatique - Course 8"	46 PCM	30 lb			
AE4350	C	Rivoir pneumatique - Course 6"	46 PCM	24 lb			
AE4535	D	Clef pneumatique - 3/8"	4 PCM	2.46 lbs			
AE4538	D	Clef pneumatique - 1/2"	4 PCM	2.46 lbs			
AE4541*	N/I	Tournevis pneumatique	4 PCM	3.25 lbs			
AE4570	E	Sableuse pneumatique - 5"	6 PCM	2.5 lbs			
AE3901	F	Vibrateur à air - 1 3/4"	17 PCM	9 lbs			
AE4531	G	Fusil pneumatique					

*Non illustré




D Clef pneumatique



E Sableuse pneumatique 5"



F Vibrateur pneumatique



G Fusil pneumatique



MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212

www.dickiemoore.com